

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Szczecin**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, zm. z 2023 r. poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/1139/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie na obszarze osiedla Pomorzany, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 42,2 ha, ograniczony ul. Szpitalną, ul. Połabską, ul. Tama Pomorzańska, ogrodami działkowymi w rejonie ul. Smolańskiej i al. Powstańców Wielkopolskich.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.

4. Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny produkcji, tereny usług, w tym usług zdrowia i oświaty, tereny zieleni i ogrodów działkowych, tereny komunikacji oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

5. Integralną część uchwały stanowi:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Chmielewskiego” w Szczecinie w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.);
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 4) załącznik nr 4 - dane przestrzenne utworzone dla planu.

**Rozdział 1**  
**Zasady konstrukcji planu**

§ 2. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Ustala się symbole i nazwy przeznaczenia terenów w planie:

- 1) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 2) U – teren usług,
- 3) U-MW – teren usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 4) UE – teren usług edukacji,
- 5) UZ – teren usług zdrowia i pomocy społecznej,
- 6) P-U – teren produkcji, usług,
- 7) ZP – teren zieleni urządzonej,
- 8) ZD – teren ogrodów działkowych,
- 9) IE – teren elektroenergetyki,
- 10) tereny komunikacji drogowej publicznej:
  - a) KDZ – teren drogi zbiorczej,
  - b) KDL – teren drogi lokalnej,
  - c) KDD – teren drogi dojazdowej,

- 11) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej,
- 12) KOG – teren garaży,
- 13) KOP – teren parkingu,
- 14) KKS – teren komunikacji szynowej,
- 15) KKK – teren komunikacji kolejowej.

3. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego. Ustalenia ogólne i szczegółowe oraz rysunek planu, stanowią komplet ustaleń regulujących zabudowę i zagospodarowanie terenu elementarnego.

4. Ustalenia ogólne formułowane są w następujących grupach: ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenia komunikacyjne, ustalenia inżynieryjne, ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

5. Ustalenia szczegółowe formułowane są w zależności od potrzeb w następujących grupach: ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne.

6. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

### § 3. 1. Użyte w planie określenia oznaczają:

- 1)  **błękitno-zielona infrastruktura**  – rozwiązania naturalne i techniczne bazujące na funkcjach przyrodniczych, dostosowane do lokalnych uwarunkowań środowiskowych (np.: ogrody deszczowe, stawy retencyjne, niecki i rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, małe zbiorniki wodne, oczka wodne), a także do zabudowy i zagospodarowania obszaru (np.: zielone dachy, ściany, ogrody deszczowe w pojemnikach, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, zielone torowiska i inne obiekty architektury ogrodowej i rekreacyjnej), zapewniające m.in. wegetację zieleni, retencję wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, regulację mikroklimatu, zwiększenie bioróżnorodności, podniesienie jakości życia mieszkańców;
- 2)  **dach płaski**  – dach o połaciach głównych pochyłonych pod kątem mniejszym niż 12°;
- 3)  **dach stromy**  – różne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochyłonych pod kątem co najmniej 25°, za formę dachu stromego uznaje się także dach o przekroju krzywoliniowym (mansardowy, kopułowy lub kolebkowy), w którym cięciwa łuku łącząca najniższy punkt z najwyższym, nachylona jest pod kątem co najmniej 25°;
- 4)  **inżynieryjne urządzenie sieciowe**  – urządzenie techniczne lub obiekt inżynierii lądowej i wodnej połączone z sieciami uzbrojenia terenu np.: stacja transformatorowa i prostownikowa, szafka teletechniczna i elektroenergetyczna, punkt i stacja ładowania pojazdów elektrycznych, hydrofornia, pompownia wody i ścieków, przelew burzowy, piaskownik, osadnik, filtr i separator, zbiornik retencyjny, odwodnienie dróg, przepust, młyn, stopień wodny, stacja gazowa, komora zasuw, wymiennikownia ciepła, pompownia na sieci ciepłowniczej i inne;
- 5)  **kompozycja obiektu**  – układ, artykulacja i sposób opracowania eksponowanych elewacji (rozemieszczenie, kształt otworów ze stolarką, elementy programu architektoniczno-estetycznego: detale, rodzaj wykończenia elewacji, zasady kolorystyki itp.) oraz forma dachu;
- 6)  **niepożądane gatunki roślin**  – ekspansywne gatunki roślin wypierające rodzimą florę do których zalicza się m. in.: ambrozja bylicolistna, barszcz Mantegazziego i Sosnowskiego, rdestowiec japoński, sachaliński i czeski, partenium ambrozjowate;
- 7)  **nieprzekraczalna linia zabudowy**  – linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, lico budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 8)  **obiekt o wartościach zabytkowych**  – obiekt, zespół obiektów lub fragment krajobrazu, wskazany w ustaleniach szczegółowych, wpisany do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub chroniony ustaleniami planu;
- 9)  **obowiązująca linia zabudowy**  – linia wyznaczająca położenie lica głównej bryły budynku;
- 10)  **obszar ruchu uspokojonego**  – obszar, w którym stosuje się różne formy ograniczenia i spowalniania ruchu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu pieszego i rowerowego;
- 11)  **powierzchnia zabudowy**  – obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą przyjmując za podstawę obrys pierwszej

- kondygnacji nadziemnej – w przypadku, gdy jest on większy od rzutu pionowego obrysu ścian fundamentowych albo przyjmując za podstawę obrys ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu pierwszej kondygnacji nadziemnej, przy czym:
- a) do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnię występujących w obrębie przyziemia takich elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, werandy oszklone, dobudowane szklarnie (ogrody zimowe), garaże stanowiące integralną część budynku oraz powierzchnię obiektów pomocniczych (gospodarczych) jak: garaże, budynki gospodarcze, szklarnie itp.,
  - b) do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu oraz powierzchni schodów, przedproży, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy oknach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, gzymsów, nadwieszonych części budynku powyżej kondygnacji nadziemnej, niepodpartych na słupach oraz basenów i sztucznych oczek wodnych,
  - c) do powierzchni zabudowy nie wlicza się zewnętrznej termoizolacji realizowanej na budynkach istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego planu;
- 12) **program zieleni uzupełniającej** – zróżnicowana gatunkowo i wysokościowo zieleń o charakterze ochronnym, ekologicznym lub estetycznym, z wyłączeniem gatunków niepożądanych, wypełniająca różne możliwe powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w tym także sztucznie utworzone tj. skarpy, tarasy, dachy, bariery przeciwhałasowe, ściany obiektów budowlanych, mury, donice, wiadukty i estakady;
- 13) **strefa ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej** – strefa obejmująca układ przestrzenny o wysokim stopniu zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej lub ruralistycznej, z występującymi obiektami i obszarami o wartościach zabytkowych;
- 14) **szpaler** – regularna forma przestrzenna, składająca się z jednego rzędu drzew;
- 15) **wartościowy drzewostan** – pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych cech:
- a) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowiące pomniki przyrody, aleje i parki zabytkowe,
  - b) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych z podanych niżej rodzajów o obwodach pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
    - minimum 50 cm: bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina,
    - minimum 100 cm: bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarząb pospolity i szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni,
    - minimum 150 cm: grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi,
    - minimum 200 cm: brzoza brodawkowata i omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, polny i szypułkowy, wierzba pięciopęcikowa,
    - minimum 250 cm: daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna i zwyczajna, świerk pospolity,
    - minimum 300 cm: buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała i krucha,
    - minimum 350 cm: inne gatunki topoli niż wymienione wyżej;
- 16) **zwarty teren rekreacyjno-wypoczynkowy** – teren zieleni urządzonej, zlokalizowany w min. 50% na powierzchni ziemi, dostępny dla wszystkich mieszkańców nowo projektowanej funkcji mieszkaniowej w zabudowie, wyposażony w urządzenia rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych oraz zróżnicowaną gatunkowo zieleń niską, średnią i wysoką usytuowaną na wszystkich możliwych do zagospodarowania powierzchniach; w ramach podstawowego programu zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obowiązuje usytuowanie placu z urządzeniami do zabaw i gier oraz siłowni plenerowej; obowiązuje minimalna powierzchnia jednego zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 200 m<sup>2</sup>; ustala się minimalną

powierzchnię zwartej terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, liczoną dla nowo projektowanej funkcji mieszkaniowej w zabudowie:

- a) 200 m<sup>2</sup>, przy liczbie mieszkań do 15,
- b) 250 m<sup>2</sup>, przy liczbie mieszkań do 75,
- c) 350 m<sup>2</sup>, przy liczbie mieszkań powyżej 75 do 100,

d) po przekroczeniu liczby 100 mieszkań w zespole zabudowy zapotrzebowanie na powierzchnię zwartej terenu rekreacyjno-wypoczynkowego bilansuje się odpowiednio według lit. a, b, c;

17) **zabudowa obrzeżna (pierzemowa)** – zabudowa ciągła wzdłuż przestrzeni publicznej ulic i placów, o czytelnej linii zabudowy.

## **Rozdział 2**

### **Ustalenia ogólne dla obszaru planu**

#### **§ 4.1. Ustalenia funkcjonalne:**

Ustalenia planu nie ograniczają możliwości realizacji inżynierskich urządzeń sieciowych wraz z sieciami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) w obszarze planu występuje wartościowy drzewostan, dla którego obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody;
- 2) w przypadku stwierdzenia występowania stanowisk gatunków chronionych zwierząt i roślin i ich siedlisk oraz możliwości ich naruszenia lub przekształcenia w wyniku realizacji ustaleń planu, obowiązują przepisy z zakresu ochrony przyrody;
- 3) ustala się:
  - a) zakaz wprowadzania niepożądanych gatunków roślin,
  - b) eliminację z zagospodarowania terenu istniejących roślin z gatunków niepożądanych;
- 4) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenów elementarnych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 5) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenu elementarnego 1U-MW, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenu mieszkaniowo-usługowego;
- 6) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenu elementarnego 1UZ, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali w miastach;
- 7) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenu elementarnego 1UE, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 8) na obszarze występowania terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów z zakresu prawa budowlanego;
- 9) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 10) obowiązuje realizacja zabudowy w sposób uwzględniający potencjalne uciążliwości, poprzez zastosowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego;
- 11) dla parkingów naziemnych z wyłączeniem terenów elementarnych dróg publicznych obowiązuje nawierzchnia wodoprzepuszczalna miejsc postojowych.

#### **3. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:**

- 1) ustala się strefę E ochrony ekspozycji krajobrazu określoną na rysunku planu; ochronę strefy realizują nakazy, zakazy i ograniczenia określone w ustaleniach planu;
- 2) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, oznaczoną na rysunku planu; w granicach strefy znajdują się, oznaczone na rysunku planu i wskazane adresowo w ustaleniach szczegółowych, obiekty i obszary o wartościach zabytkowych (wpisane do rejestru zabytków, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, chronione ustaleniami planu); ochronę historycznej struktury przestrzennej realizują nakazy, zakazy i ograniczenia określone w ustaleniach planu;
- 3) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej ochronie podlega:
  - a) harmonijna sylweta zabudowy, w tym zespół zabudowy gazowni,
  - b) obiekty o wartościach zabytkowych;
- 4) na obszarze planu występują obiekty o wartościach zabytkowych oznaczone na rysunku planu:

- a) wpisany do rejestru zabytków:
    - budynek dawnej restauracji przy ul. Zygmunta Chmielewskiego nr 18 (nr rejestru: A-883),
  - b) ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
    - kamienice przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 8 i 8a,
    - kamienice przy ul. Szpitalnej 11 i 16,
    - teren zespołu gazowni przy ul. Tama Pomorzańska 1, 26, 26a i 27,
    - teren zespołu przemysłowego – browar przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 16,
  - c) chronione ustaleniami planu, stanowiące zabudowę mieszkalną przy dawnych zespołach przemysłowych:
    - kamienice przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18b i 18c,
    - kamienica przy ul. Smolańskiej 10;
- 5) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków ustala się ochronę zasadniczej kompozycji obiektu, obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;
  - 6) w obiektach o wartościach zabytkowych, wskazanych adresowo w ustaleniach szczegółowych, z wyłączeniem obiektu wpisanego do rejestru zabytków:
    - a) ochronie podlega:
      - zasadnicza kompozycja historycznych zespołów gazowni i browaru,
      - zasadnicza bryła i gabaryty budynku,
      - zasadnicza kompozycja obiektu,
    - b) zakazuje się zewnętrznej termoizolacji elewacji frontowej od strony ulicy, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
    - c) dopuszcza się:
      - działania odtworzeniowe,
      - w przypadku przebudowy poddaszy w dachach stromych dodatkowe doświetlenie od strony ulicy wyłącznie poprzez okna połaciowe,
      - w parterach budynków przebudowę istniejących lokali na cele usługowe w nawiązaniu do kompozycji obiektu, z zachowaniem istniejących poziomów nadproży w otworach parteru,
      - niezbędną rozbudowę poddaszy umożliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysokości użytkowej z zachowaniem kompozycji elewacji frontowej ze zwieńczeniem i jednakowej wysokości rozbudowy na całej szerokości budynku;
  - 7) w przypadku rozbiórki obiektu o wartościach zabytkowych obowiązuje wykonanie jego inwentaryzacji oraz budowa obiektu w historycznej linii zabudowy, o gabarytach i formie zabudowy nawiązujących do kompozycji obiektu rozebranego; ustalenie nie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

#### **4. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) w terenach elementarnych przestrzeni publicznych obowiązuje stosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie wyposażenia obszarów zainwestowania miejskiego;
- 2) dopuszcza się wysunięcia termoizolacji istniejących budynków poza obowiązującą i nieprzekraczalną linię zabudowy oraz linie rozgraniczające ulic;
- 3) dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej od 0 do 9;
- 5) niezależnie od ustaleń planu dopuszcza się:
  - a) zwiększenie powierzchni zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszego planu, maksymalnie o 7 % powierzchni zabudowy poszczególnych budynków, w celu poprawy funkcjonowania tych budynków, np. realizacji szybów dźwigowych,
  - b) rozbudowę o zewnętrzne dźwigi osobowe, z dopuszczeniem niezbędnego przekształcenia elewacji budynku,
  - c) rozwiązania uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami;
- 6) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno-usługowych i usługowych, w nowo projektowanych garażach podziemnych wielostanowiskowych (powyżej 4 miejsc postojowych) – w pomieszczeniach najniżej położonej kondygnacji (poniżej poziomu gruntu), należy zapewnić podstawową funkcję ochronną w wypadku stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, dla liczby osób wynikającej z przeznaczenia budynku;
- 7) zakazuje się lokalizacji naziemnych garaży i budynków gospodarczych w terenach MW;

- 8) dla parkingów naziemnych z wyłączeniem terenów elementarnych komunikacji drogowej publicznej obowiązuje:
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna,
  - zielenń wysoka w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych;
- 9) dopuszcza się utrzymanie zainwestowania i użytkowania niespełniającego ustaleń planu, istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu (np. zabudowa do likwidacji) do czasu zagospodarowania terenu na cele zgodne z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem, że zainwestowanie i użytkowanie o innych parametrach niż określone w ustaleniach planu, istniejące legalnie w dniu wejścia w życie planu, uznaje się za zgodne z planem;
- 10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego za wyjątkiem rozwiązań dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych, z zastrzeżeniem pkt 11;
- 11) na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie:
- obiektów i zagospodarowania terenu związanych z imprezami okolicznościowymi na czas trwania imprezy, np. wystawy, kiermasze świąteczne, imprezy sportowo-rekreacyjne,
  - ogródków gastronomicznych bez obiektów kubaturowych,
  - punktów sprzedaży okazjonalnej i czasowej (plac targowy na otwartej przestrzeni itp.), bez obiektów kubaturowych;
- 12) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych według następujących zasad:
- obowiązuje jednorodność rozwiązań i kolorystyki,
  - obowiązuje zapewnienie ekspozycji elewacji frontowych obiektów o wartościach zabytkowych,
  - dopuszcza się parasole, markizy lub inne przekrycia z tkanin na konstrukcji samonośnej;
- 13) urządzenia techniczne, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów realizuje się jako wbudowane w zabudowę lub wolnostojące przesłonięte obudową estetyczną;
- 14) dopuszcza się panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne z uwzględnieniem kompozycji obiektu;
- 15) przy budowie każdego obiektu budowlanego oraz przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu istniejącego, nakazuje się – z zastrzeżeniem lit. c, d – umieszczenie na terenie realizowanej inwestycji odpowiedniej dla jej prawidłowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i rowerów, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych tą inwestycją;
- a) wskaźniki do obliczania liczby miejsc postojowych (mp) określa tabela:

Lp.	Obiekt lub teren	Wskaźnik liczby miejsc postojowych (mp) dla samochodów osobowych	Minimalny wskaźnik liczby miejsc postojowych (mp) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	Minimalny wskaźnik liczby miejsc postojowych (mp) dla rowerów
1	2	3	4	5
1	Budynki mieszkalne wielorodzinne	1,2 mp/1 lokal mieszkalny	1 mp/50 lokali mieszkalnych	1mp/5 lokali mieszkalnych
2	Hotele, pensjonaty	nie mniej niż 2,5 mp/10 i nie więcej niż 4 mp/10 miejsc hotelowych	1 mp/100 miejsc hotelowych, lecz nie mniej niż 1 mp/hotel	1 mp/50 miejsc hotelowych
3	Domy studenckie, hotele pracownicze	nie mniej niż 1 mp/5 i nie więcej niż 1,5 mp/5 miejsc noclegowych	1 mp/1 obiekt	1 mp/25 miejsc noclegowych
4	Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy pomocy społecznej	nie mniej niż 1 mp/20 i nie więcej niż 2 mp/20 podopiecznych	1 mp/20 podopiecznych	1 mp/50 podopiecznych
5	Sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m <sup>2</sup>	nie mniej niż 1 mp/50 m <sup>2</sup> i nie więcej niż 2,5 mp/50 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży	1 mp/500 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży	1 mp/200 m <sup>2</sup> pow. sprzedaży

6	Restauracje, kawiarnie, inne (z wyłączeniem barów mlecznych i jadłodajni charytatywnych)	nie mniej niż 1 mp/10 i nie więcej niż 2 mp/10 miejsc konsumpcyjnych	1 mp/100 miejsc konsumpcyjnych	1 mp/20 miejsc konsumpcyjnych
7	Biura, urzędy, banki	nie mniej niż 1 mp/100 m <sup>2</sup> i nie więcej niż 3 mp/100 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*	1 mp/2000 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*	1 mp/200 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*
8	Przychodnie	nie mniej niż 1 mp/1 gabinet i nie więcej niż 2 mp/1 gabinet	1 mp/5 gabinetów	1 mp/5 gabinetów
9	Szpitala, kliniki	nie mniej niż 1 mp/5 łóżek i nie więcej niż 2,5 mp/5 łóżek	1 mp/50 łóżek	1 mp/50 łóżek
10	Domy kultury	nie mniej niż 1 mp/100 i nie więcej niż 3 mp/100 osób korzystających jednocześnie	1 mp / 100 osób korzystających jednocześnie, lecz nie mniej niż 2 mp / obiekt	1 mp/100 m <sup>2</sup> pow. całkowitej
11	Kina, teatry	nie mniej niż 1 mp/10 i nie więcej niż 2 mp/10 miejsc siedzących	1 mp/100 miejsc siedzących	1 mp/50 miejsc siedzących
12	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	nie więcej niż 1 mp/5 zatrudnionych**	0	0
13	Biblioteki	nie więcej niż 1 mp/20 korzystających jednocześnie	1 mp/50 korzystających jednocześnie, lecz nie mniej niż 1 mp/ obiekt	1 mp/100 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej
14	Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci	nie więcej niż 2 mp/25 dzieci, lecz nie mniej niż 1 mp/ obiekt	1 mp/obiekt	2 mp/25 dzieci, lecz nie mniej niż 1 mp/obiekt
15	Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe	nie więcej niż 1 mp/1 salę dydaktyczną	1 mp/szkołę	2 mp/1 salę dydaktyczną
16	Uczelnie, obiekty dydaktyczne	nie więcej niż 1 mp/10 studentów przebywających jednocześnie	1 mp/100 studentów przebywających jednocześnie	1 mp/20 studentów przebywających jednocześnie
17	Obiekty sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness)	nie więcej niż 1 mp/10 osób korzystających jednocześnie	1 mp/50 osób korzystających jednocześnie	1 mp/10 osób korzystających jednocześnie
18	Salę konferencyjne	nie więcej niż 1 mp/20 miejsc konferencyjnych	1 mp/100 miejsc konferencyjnych	1 mp/100 miejsc konferencyjnych
19	Hurtownie, magazyny	nie więcej niż 1 mp/20 zatrudnionych**	1 mp/100 zatrudnionych**	1 mp/40 zatrudnionych**
20	Zakłady produkcyjne	nie mniej niż 1 mp/20 i nie więcej niż 3 mp/ 20 zatrudnionych**	1 mp/100 zatrudnionych**	1 mp/40 zatrudnionych**
21	Usługi pozostałe	nie więcej niż 1 mp /100 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*	1 mp/500 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*	1 mp/500 m <sup>2</sup> pow. użytkowej*

\* do powierzchni użytkowej, w przypadku obliczeń zapotrzebowania miejsc postojowych, nie zalicza się: powierzchni garaży i urządzeń technicznych, magazynów, archiwów, itp.

\*\* dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.

- b) ogólna liczba miejsc postojowych dla samochodów stanowi sumę liczb miejsc postojowych obliczoną na podstawie wskaźników z kolumny 3 i 4,
- c) w przypadku braku możliwości realizacji miejsc postojowych dla rowerów na terenie inwestycji dopuszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego, pod warunkiem niepowodowania ograniczeń w ruchu pieszych,
- d) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe nie obowiązują w przypadku:
- budowy, przebudowy obiektu budowlanego lub zmiany sposobu użytkowania obiektu istniejącego wywołującej potrzeby parkingowe do 2 miejsc postojowych,
  - zagospodarowania i użytkowania tymczasowego wskazanego w pkt 11,

- obiektów o wartościach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 4 lit. a, b i c,
  - gdy ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych stanowią inaczej,
- e) w terenach elementarnych oznaczonych symbolem ZP zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- 16) wskazuje się strefę ograniczeń od terenu kolejowego, oznaczoną na rysunku planu, w granicach której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, w zakresie sytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, wynikające z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego;
- 17) w terenach elementarnych oznaczonych symbolem P-U wysokość obudowy urządzeń technologicznych i budowli realizuje się według potrzeb technologicznych.

#### **5. Ustalenia komunikacyjne:**

- 1) ustala się powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym poprzez drogi zbiorcze oznaczone w planie: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ i 4KDZ;
- 2) ustala się budowę i przebudowę dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD oraz KR zgodnie z klasyfikacją i parametrami wskazanymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych;
- 3) dopuszcza się dodatkowe, inne niż ustalone planem w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych przeznaczonych na drogę, elementy drogi i zagospodarowania pasa drogowego, w tym drogowe obiekty inżynierskie;
- 4) obowiązuje utrzymanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym.

#### **6. Ustalenia inżynierskie:**

- 1) określa się następujące zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury inżynierskiej na obszarze objętym planem:
  - a) ustala się powiązanie sieci uzbrojenia terenu z sieciami poza obszarem planu,
  - b) dopuszcza się realizację inżynierskich urządzeń sieciowych wyłącznie w sposób niekolidujący z planowanym przeznaczeniem terenów,
  - c) ustalone planem parametry dotyczące parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu: maksymalna powierzchnia zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego, linie zabudowy, wysokość zabudowy nie dotyczą inżynierskich urządzeń sieciowych,
  - d) ustala się prowadzenie nowych sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających wyznaczonych w planie terenów komunikacji oraz dojściach i dojazdach wydzielanych lub urządzanych w granicach terenu elementarnego,
  - e) nowe sieci inżynierskie oraz sieci istniejące przeznaczone do przebudowy należy prowadzić jako podziemne; dopuszcza się przebudowę napowietrznej magistrali ciepłej w systemie nadziemnym; ustalenia dla sieci i inżynierskich urządzeń sieciowych obowiązują z zastrzeżeniem pkt 12,
  - f) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu i inżynierskich urządzeń sieciowych;
- 2) obowiązują rozwiązania inżynierskie zmniejszające zużycie wody, niskoemisyjne, energooszczędne lub wykorzystujące odnawialne źródła energii;
- 3) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących lub nowych sieci wodociągowych oraz ujęć indywidualnych według potrzeb technologicznych;
- 4) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się do istniejącej lub nowej kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej; w obszarze planu dopuszcza się realizację nowego rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z PŚ Białowieska do OŚ Pomorzany (poza obszarem planu), niezależnie od pkt 1 lit. d i w sposób niekolidujący z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;
- 5) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

- a) obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (nie dotyczy terenów komunikacji i infrastruktury technicznej), w szczególności poprzez: wykorzystanie do celów własnych, retencjonowanie, odparowanie, rozsączenie, odprowadzenie na lub do gruntu (w zależności od warunków gruntowo-wodnych),
  - b) w obszarze planu dopuszcza się lokalne systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych umożliwiające przyłączenie terenów w okolicy (w szczególności wykorzystujące błękitno-zieloną infrastrukturę) oraz systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych niezwiązane bezpośrednio z realizacją zabudowy (zbiorniki retencyjne na sieci, układy bypassowe itp.);
  - c) dopuszcza się opóźnione odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub systemów lokalnych wyłącznie części wód opadowych i roztopowych (po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości), których zagospodarowanie określone w lit. a nie było możliwe;
- 6) dopuszcza się przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą sanitarną i deszczową;
  - 7) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących lub nowych sieci gazowych;
  - 8) zaopatrzenie w ciepło ustala się z istniejących lub nowych sieci ciepłych lub źródeł niskoemisyjnych; dopuszcza się realizację sieci ciepłej niezależnie od pkt 1 lit. d;
  - 9) dopuszcza się budowę indywidualnych i lokalnych niskoemisyjnych źródeł wytwarzających niezależnie lub w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód;
  - 10) obowiązują następujące ustalenia dotyczące urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii:
    - a) zakazuje się lokalizacji elektrowni i mikroinstalacji wiatrowych oraz innych instalacji wykorzystujących energię wiatru do wytwarzania energii elektrycznej,
    - b) dopuszcza się wyłącznie urządzenia wykorzystujące energię geotermalną, aerotermalną, promieniowania słonecznego,
    - c) wyznacza się obszary, w których dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW oraz ich stref ochronnych, zamykające się w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolem P-U, UZ, UE, U,
    - d) produkcję energii dopuszcza się wyłącznie jako infrastrukturę towarzyszącą;
  - 11) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących lub nowych sieci elektroenergetycznych poprzez istniejące lub nowe stacje transformatorowe oraz z odnawialnych źródeł energii;
  - 12) ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej lub nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej realizuje się zgodnie z przepisami telekomunikacyjnymi;
  - 13) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa - 90 mm, sieć gazowa - 25 mm, sieć ciepła - 20 mm, kanalizacja sanitarna - 0,2 m, kanalizacja deszczowa - 0,3 m.

#### **7. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:**

- 1) w obszarze planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;
- 2) z uwagi na niewystąpienie problematyki scalania i podziału nieruchomości, nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

### **Rozdział 3**

#### **Ustalenia szczegółowe dla obszaru planu**

##### **§ 5. Teren elementarny 1MW (powierzchnia ok. 0,34 ha)**

###### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>.

###### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) istniejąca powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej do utrzymania;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 19,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 4) dla obiektu o wartościach zabytkowych, przy ul. Szpitalnej 11 obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3;
- 5) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 1KDL lub al. Powstańców Wielkopolskich (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje magistrala ciepła.

## **§ 6. Teren elementarny 2MW (powierzchnia ok. 0,35 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40 %;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 19,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 4) dla obiektu o wartościach zabytkowych, przy ul. Szpitalnej 16 obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3;
- 5) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15;
- 7) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 1KDL lub 1KDD;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje magistrala ciepła.

## **§ 7. Teren elementarny 3MW (powierzchnia ok. 1,01 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych przy ul. Zenona Klemensiewicza 4 – 10;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 200 m<sup>2</sup>.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej nr 26/10 obr. 1064: 20%;
- 3) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) istniejąca powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej do utrzymania;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 19,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 3;

- 3) maksymalna wysokość zabudowy na działce nr 26/10 obr. 1064: 40 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 4) budynki kryte dachami płaskimi;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 2KR;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje kanał ciepłowniczy.

### **§ 8. Teren elementarny 4MW (powierzchnia ok. 0,23 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 50%.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 35 %;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 23 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami stromymi;
- 4) dla obiektów o wartościach zabytkowych, przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 8 i 8a obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3;
- 5) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu: 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

### **§ 9. Teren elementarny 5MW (powierzchnia ok. 1,28 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 200 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%;
- 2) obowiązuje zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 38 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

### **§ 10. Teren elementarny 6MW (powierzchnia ok. 0,49 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- 2) dopuszcza się usługi;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) istniejąca powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej do utrzymania;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 19,5 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy na działce nr 1/13 obr. 1059: 23 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 4) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 5) dla obiektów o wartościach zabytkowych, przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18b i 18c obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3;
- 6) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 7) wzdłuż ul. Zygmunta Chmielewskiego dopuszcza się zabudowę obrzeżną (pierzewową) pomiędzy numerem 18b a zabudową na terenie 9U;
- 8) dla zabudowy obrzeżnej (pierzewowej) ustala się:
  - a) nawiązanie do kompozycji obiektu o wartościach zabytkowych przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18b,
  - b) realizację przejazdu bramnego o wysokości w świetle min. 4,5 m;
- 9) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub 3KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

### **§ 11. Teren elementarny 7MW (powierzchnia ok. 0,66 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi na działce nr 26/18 obr. 1064.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 50%.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) istniejąca powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej do utrzymania, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w graniach działki nr 26/18 obr. 1064: 60%;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy: 40 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy na działce nr 26/18 obr. 1064: 7 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 5) budynki kryte dachami płaskimi;
- 6) ustala się ciąg pieszy o przebiegu oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu;
- 7) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 8) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15, z zastrzeżeniem pkt 9;
- 9) na działce nr 26/18 obr. 1064 nie obowiązują wymagania ustalone w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 2KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje kanał ciepłowniczy.

### **§ 12. Teren elementarny 1U (powierzchnia ok. 0,38 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 40%;
- 2) obowiązuje błękitno-zielona infrastruktura.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 5) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 6) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy od strony terenu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 1KDD lub al. Powstańców Wielkopolskich (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje kolektor ogólnospławny.

### **§ 13. Teren elementarny 2U (powierzchnia ok. 0,14 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>;
- 3) dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 30%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 5) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 6) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy od strony terenu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 1KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

### **§ 14. Teren elementarny 3U (powierzchnia ok. 0,97 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 800 m<sup>2</sup>;
- 3) dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na działce nr 38/3 obr. 1057.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 20% – z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej nr 39 obr. 1057: 0%;
- 3) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40% – z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej nr 39 obr. 1057: 60%;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 4) budynki kryte dachami płaskimi;
- 5) dla obiektu o wartościach zabytkowych, przy ul. Smolańskiej 10 obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) zakazuje się zewnętrznej termoizolacji północnej elewacji budynku;
- 7) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 8) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 9) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub 1KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

## **§ 15. Teren elementarny 4U (powierzchnia ok. 0,46 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 35%.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 35%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 5) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 6) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy od strony terenu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

## **§ 16. Teren elementarny 5U (powierzchnia ok. 0,85 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 10%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 60%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy dla działki nr 3/12 obr. 1058: 28 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 4) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła.

**§ 17. Teren elementarny 6U** (powierzchnia ok. 0,09 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 500 m<sup>2</sup>.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 0%;
- 2) dopuszcza się program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 70%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 7 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynek kryty dachem płaskim;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 2KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

**§ 18. Teren elementarny 7U** (powierzchnia ok. 0,27 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>;
- 3) dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 17.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określone na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu: 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

**§ 19. Teren elementarny 8U** (powierzchnia ok. 0,36 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 18 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określone na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła.

#### **§ 20. Teren elementarny 9U (powierzchnia ok. 1,25 ha)**

##### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług;
- 2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
- 3) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 800 m<sup>2</sup>.

##### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
- 2) obowiązuje zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury

##### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 35%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 19,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dopuszcza się lokalizację do 3 budynków:
  - a) o maksymalnej wysokości zabudowy: 30 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu,
  - b) o szerokości i długości elewacji nie większej niż 20 m;
- 4) ustala się maksymalny udział powierzchni całkowitej wbudowanych lokali mieszkalnych: 50 % łącznej powierzchni całkowitej wszystkich budynków;
- 5) obowiązuje zwarty teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla nowo projektowanej funkcji mieszkaniowej w zabudowie;
- 6) budynki kryte dachami płaskimi;
- 7) dla obiektu o wartościach zabytkowych przy ul. Zygmunta Chmielewskiego nr 18 obowiązują przepisy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 8) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 9) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15;
- 10) wzdłuż ul. Zygmunta Chmielewskiego dopuszcza się zabudowę obrzeżną (pierzewową) pomiędzy numerem 18b a zabudową na terenie 9U;
- 11) dla zabudowy obrzeżnej (pierzewowej) ustala się:
  - a) obowiązek nawiązania do kompozycji obiektu o wartościach zabytkowych przy ul. Zygmunta Chmielewskiego 18b,
  - b) obowiązuje realizacja przejazdu bramnego o wysokości w świetle min. 4,5 m.

##### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się obsługę z terenu 2KR;
- 3) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

#### **§ 21. Teren elementarny 1U-MW (powierzchnia ok. 0,08 ha)**

##### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m<sup>2</sup>.

##### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 25%.

##### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

##### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z al. Powstańców Wielkopolskich (poza obszarem planu) lub poprzez teren 1UZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

## **§ 22. Teren elementarny 1UZ (powierzchnia ok. 3,52 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług zdrowia i pomocy społecznej;
- 2) dopuszcza się:
  - a) usługi nauki,
  - b) usługi towarzyszące związane z funkcją terenu;
- 3) na działkach nr: 86/3, 13/3, części działki nr 86/7 obr. 1057 dopuszcza się:
  - a) usługi,
  - b) lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działek: nr 12/9 i 13/13 obr. 1057: 15%;
- 3) obowiązuje zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40%, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działek: nr 12/9 i 13/13 obr. 1057: 65%;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy w granicach działki nr 13/13 obr. 1057: 24 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 5) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 7) dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe i parterowe obiekty budowlane związane z funkcją terenu;
- 8) istniejące ogrody działkowe do likwidacji, dopuszcza się ich użytkowanie do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
- 9) istniejący obiekt obrony cywilnej – schron pod budynkiem przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 do zachowania, dopuszcza się likwidację obiektu po jego wykreśleniu z ewidencji budowli ochronnych niezbędnych do funkcjonowania miasta w sytuacjach kryzysowych;
- 10) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15;
- 11) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 1KDZ, 1KDL, 1KDD lub al. Powstańców Wielkopolskich (poza obszarem planu);
- 2) dopuszcza się dojazd do terenu 1U-MW;
- 3) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie występują: kanały ciepłownicze, kolektor ogólnospławny.

## **§ 23. Teren elementarny 1UE (powierzchnia ok. 1,21 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren usług edukacji;
- 2) dopuszcza się: mieszkalnictwo zbiorowe, usługi zdrowia i pomocy społecznej, opieki nad dziećmi itp.;

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej 35%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 5) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje kanał ciepłowniczy.

### **§ 24. Teren elementarny 1P-U (powierzchnia ok. 7,65 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren produkcji lub usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 5%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 26 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z wyłączeniem obiektów o wartościach zabytkowych;
- 3) budynki kryte dachami płaskimi;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 5) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 6) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy od strony terenu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła;
- 4) w terenie występuje ujęcie wody „Bosman Browar” wraz z terenami ochrony bezpośredniej; dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę nowych studni ujęcia wody.

### **§ 25. Teren elementarny 2P-U (powierzchnia ok. 3,04 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren produkcji, usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) na działce nr 17 obr. 1058, dopuszcza się 1 lokal handlowy o powierzchni sprzedaży do 1500 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 10%;
- 2) obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z wyłączeniem obiektów o wartościach zabytkowych;
- 3) budynki kryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 0 do 60 stopni;
- 4) dla obiektów o wartościach zabytkowych, przy ul. Tama Pomorzańska 1, 26, 26a i 27 obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3;
- 5) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;

- 6) istniejący obiekt obrony cywilnej – schron wolnostojący przy ul. Tama Pomorzańska 26, do zachowania, dopuszcza się likwidację obiektu po jego wykreśleniu z ewidencji budowli ochronnych niezbędnych do funkcjonowania miasta w sytuacjach kryzysowych;
- 7) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16;
- 8) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje stacja redukcyjna gazu.

### **§ 26. Teren elementarny 3P-U (powierzchnia ok. 1,95 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

- 1) teren produkcji, usług;
- 2) dopuszcza się lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m<sup>2</sup>.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 20%;
- 2) obowiązuje zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy od ul. Tama Pomorzańska: 20 m do najwyższego położonego punktu przekrycia dachu;
- 4) budynki kryte dachami płaskimi;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 15.

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ, 4KR lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła i kolektor sanitarny.

### **§ 27. Teren elementarny 1ZP (powierzchnia ok. 1,21 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren zieleni urządzonej.

#### **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 80%;
- 2) dopuszcza się zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

#### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) zakazuje się zabudowy terenu;
- 2) dopuszcza się lokalizację elementów wyposażenia parkowego i terenowych naziemnych urządzeń rekreacyjno-sportowych;
- 3) obowiązuje powiązanie pieszce z terenem drogi głównej (ul. Tama Pomorzańska, poza obszarem planu).

#### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenów: 4KDZ lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła.

### **§ 28. Teren elementarny 2ZP (powierzchnia ok. 2,86 ha)**

#### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren zieleni urządzonej.

## **2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 80%;
- 2) dopuszcza się zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury;
- 3) część obszaru położona w granicach terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi.

## **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) zakazuje się zabudowy terenu;
- 2) dopuszcza się lokalizację elementów wyposażenia parkowego i terenowych naziemnych urządzeń rekreacyjno-sportowych;
- 3) ustala się ciąg pieszy o przebiegu oznaczonym orientacyjnie na rysunku planu.

## **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 2KR lub ul. Tama Pomorzańska (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występują: rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, napowietrzna magistrala ciepła, kanał ciepłowniczy.

## **§ 29. Teren elementarny 1ZD (powierzchnia ok. 0,72 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren ogrodów działkowych.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 80%.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

W granicach działki ogrodniczej zainwestowanie zgodnie z przepisami o ogrodach działkowych.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z ul. Budziszyskiej (poza obszarem planu);
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występują: rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, kanał ciepłowniczy.

## **§ 30. Teren elementarny 1IE (powierzchnia ok. 0,09 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren elektroenergetyki.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 5%.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy: 6 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) budynek kryty dachem płaskim;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
- 5) część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

## **§ 31. Teren elementarny 1KOP (powierzchnia ok. 0,1 ha)**

### **1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren parkingu.

### **2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 10%.

### **3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

Zakazuje się zabudowy terenu.

### **4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;

- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

**§ 32. Teren elementarny 1KOG** (powierzchnia ok. 0,19 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren garaży.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 5 %.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
- 2) maksymalna wysokość zespołu garaży: 3,5 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) garaże kryte dachami płaskimi;
- 4) obowiązuje ujednolicenie i poprawa estetyki istniejącego zespołu garaży;
- 5) realizacja nowego zespołu garaży według jednego powtarzanego projektu;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

**§ 33. Teren elementarny 2KOG** (powierzchnia ok. 0,14 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren garaży.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach terenu elementarnego: 5 %.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 65%;
- 2) maksymalna wysokość zespołu garaży: 3,5 m do najwyższej położonego punktu przekrycia dachu;
- 3) garaże kryte dachami płaskimi;
- 4) obowiązuje ujednolicenie i poprawa estetyki istniejącego zespołu garaży;
- 5) realizacja nowego zespołu garaży według jednego powtarzanego projektu;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 5KR;
- 2) zasady obsługi inżynierskiej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła.

**§ 34. Teren elementarny 1KDZ** (al. Powstańców Wielkopolskich, powierzchnia ok. 0,09 ha)

**Teren elementarny 2KDZ** (al. Powstańców Wielkopolskich, powierzchnia ok. 0,001 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren drogi zbiorczej – część ulicy położonej poza obszarem planu.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

W terenie 1KDZ obowiązuje szpaler oznaczony na rysunku planu.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

Teren 2KDZ objęty strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) 1KDZ – minimum 10,3 m,
  - b) 2KDZ – minimum 2,1 m;
- 2) w granicach terenu dopuszcza się zastosowanie dowolnych elementów wyposażenia pasa drogowego.
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie 1KDZ występuje kanał ciepłowniczy.

**§ 35. Teren elementarny 3KDZ** (ul. Budziszewska, powierzchnia ok. 0,26 ha)

**Teren elementarny 4KDZ** (ciąg ulic Smolańska – Zygmunta Chmielewskiego, powierzchnia ok. 3,17 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren drogi zbiorczej.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

- 1) w terenie 4KDZ obowiązuje utrzymanie i uzupełnienie kompozycji istniejącego szpaleru oznaczonego na rysunku planu, przy zachowaniu jego składu gatunkowego;
- 2) dopuszcza się program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

Część terenu 4KDZ objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
  - a) 3KDZ – minimum 15,1 m,
  - b) 4KDZ – minimum 17,9 m;
- 2) ustala się przekrój:
  - a) 3KDZ - jezdnia, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki,
  - b) 4KDZ - jezdnia, dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, torowisko tramwajowe;
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie 3KDZ występują: magistrale wodociągowe, magistrala ciepła, kanał ciepłowniczy, rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych;
- 5) w terenie 4KDZ występują: magistrala wodociągowa, magistrala gazowa, napowietrzna magistrala ciepła, kanał ciepłowniczy, rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych, kolektor ogólnospławny.

**§ 36. Teren elementarny 1KDL** (ul. Szpitalna, powierzchnia ok. 0,39 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren drogi lokalnej.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Dopuszcza się program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

Część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: minimum 14,8 m;
- 2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia, chodnik;
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie występują: magistrala ciepła, kanał ciepłowniczy, kolektor ogólnospławny;
- 5) ustala się budowę kanalizacji deszczowej.

**§ 37. Teren elementarny 1KDD** (powierzchnia ok. 0,45 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren drogi dojazdowej.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Dopuszcza się program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

Część terenu objęta strefą ograniczeń od terenu kolejowego określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje ustalenie w § 4 ust. 4 pkt 16.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: minimum 8,1 m;
- 2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia;
- 3) teren obejmuje się obszarem ruchu uspokojonego;
- 4) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 5) w terenie występują: magistrala ciepła, kanały ciepłownicze, kolektor ogólnospławny;
- 6) ustala się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

**§ 38. Teren elementarny 1KR** (powierzchnia ok. 0,12 ha)

**Teren elementarny 2KR** (ul. Zenona Klemensiewicza, powierzchnia ok. 0,59 ha)

**Teren elementarny 3KR** (powierzchnia ok. 0,03 ha)

**Teren elementarny 4KR** (powierzchnia ok. 0,09 ha)

**Teren elementarny 5KR** (powierzchnia ok. 0,19 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Dopuszcza się program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:

- a) 1KR – minimum 8,6 m,
- b) 2KR – minimum 3,7 m,
- c) 3KR – minimum 6,5 m,
- d) 4KR – minimum 6 m,
- e) 5KR – minimum 5,3 m;

2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia;

3) teren obejmuje się obszarem ruchu uspokojonego;

4) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;

5) w terenie 2KR występują: kanał ciepłowniczy, kolektor ogólnospławny;

6) w terenie 3KR występuje kanał ciepłowniczy;

7) w terenie 4KR występuje kolektor sanitarny;

8) w terenie 5KR występują: napowietrzna magistrala ciepła, kolektor deszczowy, rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych.

**§ 39. Teren elementarny 1KKS** (powierzchnia ok. 1,62 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren komunikacji szynowej.

**2. Ustalenia ekologiczne:**

Obowiązuje program zieleni uzupełniającej.

**3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 7%;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m do najwyżej położonego punktu przekrycia dachu;

3) budynki kryte dachem płaskim;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;

5) zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi funkcjonowania pętli tramwajowej;

6) ustala się lokalizację parkingu.

**4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDZ;

2) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;

3) w terenie występują: magistrala wodociągowa, kanał ciepłowniczy, rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, kolektor ogólnospławny.

**§ 40. Teren elementarny 1KKK** (powierzchnia ok. 3,31 ha)

**1. Ustalenia funkcjonalne:**

Teren komunikacji kolejowej.

**2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:**

1) zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi w zakresie transportu kolejowego;

2) granica terenu zamkniętego określona na rysunku planu.

**3. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:**

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 23 m;

2) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;

3) w terenie występuje napowietrzna magistrala ciepła.

#### **Rozdział 4**

##### **Ustalenia końcowe**

§ 41. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 % dla terenów objętych planem.

§ 42. Na obszarze objętym planem uchwalonym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała Nr XII/252/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Powstańców Wielkopolskich 66-68” w Szczecinie (Dz. U. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 4624).

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU